

Wago

Pos.	Artikelnr / Prod. Code	Bezeichnung / Product Description	Stück / Number	Preis / Price
1	2001-410	Kammbrücker 10-fach topJob-S lichtgrau	95	0,63
2	2002-1204	2,5qmm blau topJob-S Durchgangsklemme 2-Leiter	80	0,22
3	2002-1207	2,5qmm grün-gelb topJob-S Schutzleiterklemme 2-Leiter	22	0,79
4	2002-1292	Abschluss-/Zwischenplatte topJob-S orange	50	0,11
5	2002-402	Kammbrücker 2-fach topJob-S lichtgrau	1200	0,08
6	2002-404	Kammbrücker 4-fach topJob-S lichtgrau	200	0,23
7	2004-1201	4,0qmm grau topJob-S Durchgangsklemme 2-Leiter	1550	0,27
8	2004-1204	4,0qmm blau topJob-S Durchgangsklemme 2-Leiter	300	0,28
9	2004-1207	4,0qmm grün-gelb topJob-S Schutzleiterklemme 2-Leiter	150	0,81
10	2004-1292	Abschluss-/Zwischenplatte topJob-S orange	50	0,11
11	2004-410	Kammbrücker 10-fach topJob-S lichtgrau	50	0,78
12	2006-1201	6,0/10qmm grau topJob-S Durchgangsklemme 2-Leiter	390	0,41
13	2006-1207	6,0/10qmm grün-gelb topJob-S Schutzleiterklemme 2-Leiter	200	0,99
14	2006-1292	Abschluss-/Zwischenplatte topJob-S orange	107	0,12
15	2006-1392	Abschluss-/Zwischenplatte topJob-S orange	113	0,14
16	2006-402	Kammbrücker 2-fach topJob-S lichtgrau	54	0,12
17	2006-403	Kammbrücker 3-fach topJob-S lichtgrau	100	0,24
18	2010-1201	10/16qmm grau topJob-S Durchgangsklemme 2-Leiter	270	0,54
19	2010-402	Kammbrücker 2-fach topJob-S lichtgrau	137	0,18
20	2010-403	Kammbrücker 3-fach topJob-S lichtgrau	39	0,37
21	2010-404	Kammbrücker 4-fach topJob-S lichtgrau	62	0,56
22	2010-405	Kammbrücker 5-fach topJob-S lichtgrau	50	0,74
23	2016-1201	16/25qmm grau topJob-S Durchgangsklemme 2-Leiter	480	0,66
24	2016-1292	Abschluss-/Zwischenplatte topJob-S orange	310	0,16
25	2016-402	Kammbrücker 2-fach topJob-S lichtgrau	29	0,27

Wago

Pos.	Artikelnr / Prod. Code	Bezeichnung / Product Description	Stück / Number	Preis / Price
26	2016-403	Kammbrücker 3-fach topJob-S lichtgrau	47	0,54
27	2016-404	Kammbrücker 4-fach topJob-S lichtgrau	50	0,82
28	2016-405	Kammbrücker 5-fach topJob-S lichtgrau	50	1,09
29	209-100	Sammelträger für Querbrücke r Serie 279-282 284	250	0,14
30	209-501	WSB UNBEDRUCKT weiss 1=100 Bezeichnungskarte Menge 1=1Karte=100Sch.	150	0,70
31	209-507	WSB 51-100 weiss 1=100 Bezeichnungskarte Menge 1=1Karte=100Sch.	190	0,79
32	209-508	Bezeichnung 101-150	150	0,79
33	209-509	WSB 151-200 1=100 Bezeichnungskarte Menge 1=1Karte=100Sch.	74	0,79
34	209-510	WSB 201-300 1=100 Bezeichnungskarte Menge 1=1Karte=100Sch.	20	0,79
35	209-511	WSB 301-400 1=100 Bezeichnungskarte Menge 1=1Karte=100Sch.	199	0,79
36	209-553	WSB-Bezeichnungskarte 10-50	40	0,79
37	209-565	WSB-Bezeichnungskarte 1-9 waagerecht	17	0,79
38	210-133	N-Sammelschiene 1m Cu10x3	5	2,99
39	247-506	Mini-WSB-Schnellbez. 0 V weiss	115	0,75
40	247-552	Mini-WSB-Schnellbez. Symbol weiss	10	0,75
41	249-116	Endklammer TS35 6mm schraubenlos	80	0,16
42	249-117	Endklammer TS35 10mm schraubenlos	124	0,16
43	249-119	Gruppenschildträger höhenverstellbar	48	0,07
44	269-101	Verbindungsmodul 9-polig du nkelgrau z. Aufnahme v. 9 Klemmen	34	1,70
45	269-570	Initiatorenklemme 1,5qmm gr au m. Masse-/Schirm-Anschluss	6	1,57
46	269-574	Initiatoren-Einspeiseklemme 1,5qmm orange Einsp. auf Initiatorensei	5	1,11
47	270-322	Abschluss- u.Zwischenplatte orange 1mm dick f.4-Leiter-Klemme	100	0,12
48	270-409	Brücker 9-fach 18A	100	0,18

Wago

Pos.	Artikelnr / Prod. Code	Bezeichnung / Product Description	Stück / Number	Preis / Price
49	270-570/281-434	4-L-INIT.-LED-Klemme e 2,5qmm grau 0,08-2,5qmm DC 24V LED rot	17	1,90
50	270-570/281-434	4-L-INIT.-LED-Klemme e 2,5qmm grau 0,08-2,5qmm DC 24V LED rot	50	2,03
51	270-574/281-483	4-L-Init.-LED-Einsp eisekl.2,5qmm orange 0,08-2,5qmm DC 24V	33	a. Anfrage
52	280-242		300	a. Anfrage
53	280-303	Abschluss-u. Zwischenplatte grau 2,5mm dick f. Dreistockklemme	10	0,12
54	280-304	Abschluss-/Zwischenplatte orange 2,5mm dick f.Dreistockklemme	24	0,12
55	280-305	Abschluss-u. Zwischenplatte grau 2,5mm dick f. Dreistockklemme	24	0,13
56	280-308	Zwischenplatte grau f.2-Leiter asym.	130	0,11
57	280-308	Zwischenplatte grau f.2-Leiter asym.	1097	0,11
58	280-308	Zwischenplatte grau f.2-Leiter asym.	22	0,11
59	280-309	Zwischenplatte orange f.2-Leiter asym.	120	0,11
60	280-309	Zwischenplatte orange f.2-Leiter asym.	370	0,11
61	280-312	Abschluss-/Zwischenplatte grau	91	0,10
62	280-314	Abschluss-u. Zwischenplatte grau 2,5mm dick f. 4-Leiter-Klemme	114	0,12
63	280-324	Zwischenplatte grau	75	0,11
64	280-324	Zwischenplatte grau	180	0,11
65	280-330	Abschluss-/Zwischenplatte grau	67	0,11
66	280-330	Abschluss-/Zwischenplatte grau	96	0,11
67	280-331	ABSCHLUSSPLATTE ORANGE	100	0,12
68	280-340	ABSCHLUSSPLATTE GR	787	0,12
69	280-374	Abschluss-u. Zwischenplatte grau 2,5mm dick f. 2-L-Tren.u.Mes.	23	0,12
70	280-374	Abschluss-u. Zwischenplatte grau 2,5mm dick f. 2-L-Tren.u.Mes.	24	0,12
71	280-402	Querbrücker isoliert	200	0,10
72	280-402	Querbrücker isoliert	98	0,10
73	280-409	Doppelteilungs-Querbrücker	25	0,16
74	280-415	Warnabdeckung gelb m.Blitzpfeil schwarz	50	0,10
75	280-471	ISOLIERUNGS- STOPP LGR 0,25-0,5QMM	1400	0,03

Wago

Pos.	Artikelnr / Prod. Code	Bezeichnung / Product Description	Stück / Number	Preis / Price
76	280-472	ISOLIERUNGS- STOPP DKL-GR 0,75-1QMM	1600	0,03
77	280-502/281-610	Doppelstockklemme 2,5qmm mit Varistor 48VDC	85	2,58
78	280-547	2,5qmm grün-gelb/blau/grau Dreistock-Schutzleiterklemme	26	2,12
79	280-550	2,5qmm L/L/L grau Dreistock-Durchgangsklemme	3	1,08
80	280-557	2.5qmm grün-gelb/grau/grau Dreistock-Schutzleiterklemme	33	2,12
81	280-597	6-Leiter-Schutzleiterklemme 2,5qmm grün-gelb intern gebrückt	39	3,06
82	280-601	2,5qmm grau Durchgangsklemme	40	0,27
83	280-601	2,5qmm grau Durchgangsklemme	53	0,27
84	280-601	2,5qmm grau Durchgangsklemme	34	0,27
85	280-602	2,5qmm blau Durchgangsklemme	60	0,28
86	280-602	2,5qmm blau Durchgangsklemme	96	0,28
87	280-604	DURCHGANGS- KLEMME 4-LEITER 2,5QMM BLAU	91	0,45
88	280-607	2,5qmm grün-gelb TS35 Schutzleiterklemme 2-Leiter	243	0,93
89	280-607	2,5qmm grün-gelb TS35 Schutzleiterklemme 2-Leiter	94	0,93
90	280-628	4-Leiter-Basisklemmenblock 2,5qmm b=22mm 0,08-2,5qmm Trennwand oran	90	2,80
91	280-637/281-410	3-Leiter-Diodenklemme 2,5qmm grau 0,08-2,5qmm mit Diode 1 N	70	1,07
92	280-673/281-411	2,5qmm grau Durchgangsklemme 3-Leiter	90	0,33
93	280-681	TRENNKLEMME 3-LEITER 2,5QMM GR	120	0,61
94	280-683	2,5qmm grün-gelb TS35 Schutzleiterklemme 3-Leiter	20	1,06
95	280-687	2,5qmm grau Durchgangsklemme 4-Leiter	94	0,43
96	280-833	2,5qmm grün-gelb asym. Schutzleiterklemme 4-Leiter	100	1,38
97	280-837	2-Leiter-Trenn-u.Messklemme 2,5qmm grau/orange 0,08-2,5qmm 400V 6kV	50	0,75
98	280-870	2,5qmm grau Durchgangsklemme 2-Leiter	90	0,27

Wago

Pos.	Artikelnr / Prod. Code	Bezeichnung / Product Description	Stück / Number	Preis / Price
99	280-901	2,5qmm grau Durchgangsklemme 2-Leiter	400	0,27
100	280-901	2,5qmm grau Durchgangsklemme 2-Leiter	330	0,27
101	280-902	DURCHGANGS- KLEMME 2-LEITER 2,5QMM OR	30	0,28
102	280-904	2,5qmm blau Durchgangsklemme 2-Leiter	100	0,28
103	280-904	2,5qmm blau Durchgangsklemme 2-Leiter	100	0,28
104	280-907	2,5qmm grün-gelb Schutzleiterklemme 2-Leiter	750	0,93
105	280-907	2,5qmm grün-gelb Schutzleiterklemme 2-Leiter	1544	0,93
106	280-907	2,5qmm grün-gelb Schutzleiterklemme 2-Leiter	61	0,93
107	281-311	Abschluss-u. Zwischenplatte grau 2,5mm dick f. Sicherungsklemme	100	0,12
108	281-311	Abschluss-u. Zwischenplatte grau 2,5mm dick f. Sicherungsklemme	24	0,12
109	281-316	Abschluss-u. Zwischenplatte grau 2,5mm dick f. 4-Leiter-Klemme	24	0,11
110	281-324	Zwischenplatte grau	75	0,12
111	281-328	Abschluss-/Zwischenplatte grau	125	0,11
112	281-328	Abschluss-/Zwischenplatte grau	320	0,11
113	281-334	Abschluss-u. Zwischenplatte grau 2,5mm dick f. 4-Leiter-Klemme	400	0,12
114	281-402	Querbrücker isoliert	96	0,10
115	281-415	Warnabdeckung Blitz gelb f.5 Klemmen	200	0,10
116	281-601	4,0qmm grau Durchgangsklemme 2-Leiter	26	0,30
117	281-604	DURCHGANGS- KLEMME 2-LEITER 4,0QMM BLAU WAGO KONTAKTTECHNIK GMBH	30	0,31
118	281-611	Sicherungsklemme 4qmm grau o. Defekt-Anzeige 5x20mm	49	1,18
119	281-611/281-541	4,0qmm grau Sicherungsklemme 15-30VAC/DC	66	3,18
120	281-637	4,0qmm grün/gelb 3-Leiter Schutzleiterklemme	250	1,10
121	281-652	DURCHGANGS- KLEMME 4-LEITER 4,0QMM GR	700	0,49
122	281-652	DURCHGANGS- KLEMME 4-LEITER 4,0QMM GR	40	0,49
123	281-657	4-Leiter-Schutzleiterklemme 4qmm grün-gelb 0,08-4qmm	270	1,39

Wago

Pos.	Artikelnr / Prod. Code	Bezeichnung / Product Description	Stück / Number	Preis / Price
124	281-681	4qmm grau Durchgangsklemme 3-Leiter	45	0,39
125	281-684	DURCHGANGS- KLEMME 3-LEITER 4,0QMM BLAU	17	0,40
126	281-901	4qmm grau Durchgangsklemme	400	0,30
127	281-901	4qmm grau Durchgangsklemme	706	0,30
128	281-904	4,0qmm blau Durchgangsklemme 2-Leiter	40	0,31
129	281-904	4,0qmm blau Durchgangsklemme 2-Leiter	304	0,31
130	281-907	4qmm grün-gelb Schutzleiterklemme 2-Leiter	400	0,92
131	281-907	4qmm grün-gelb Schutzleiterklemme 2-Leiter	642	0,92
132	281-907	4qmm grün-gelb Schutzleiterklemme 2-Leiter	48	0,92
133	281-907/999-950	2-Leiter-Schutzleiterklemme 4qmm grün-gelb 0,2-4qmm	71	0,94
134	282-135	TRENN/MESSKLEMME6,0QMM GR O.PRUEFBUCHSE	24	0,91
135	282-139	ERDLEITER-TRENN-KLEMME 230VAC/DC	24	8,32
136	282-139	ERDLEITER-TRENN-KLEMME 230VAC/DC	12	8,32
137	282-140	24V Erdleiter-Trennklemme	31	11,24
138	282-140	24V Erdleiter-Trennklemme	11	11,24
139	282-308	Abschlussplatte grau f.3-Leiter	30	0,16
140	282-314	Abschluss-u. Zwischenplatte grau 4mm grau f. Trenn-u.Messkl.	225	0,16
141	282-314	Abschluss-u. Zwischenplatte grau 4mm grau f. Trenn-u.Messkl.	50	0,14
142	282-316	Abschlussplatte grau	175	0,13
143	282-325	Abschlusspalte grau f.2-Leiter	100	0,13
144	282-325	Abschlusspalte grau f.2-Leiter	50	0,13
145	282-325	Abschlusspalte grau f.2-Leiter	22	0,13
146	282-334	Abschluss-u. Zwischenplatte grau 2mm dick f. 2-Leiter-Klemme	200	0,13
147	282-402	Querbrücker isoliert	355	0,14
148	282-415	Warnabdeckung 6qmm f. 5 KL. gelb m. Blitzpfeil schwarz	225	0,11
149	282-601	6,0qmm grau 2-Leiter Durchgangsklemme	45	0,46

Wago

Pos.	Artikelnr / Prod. Code	Bezeichnung / Product Description	Stück / Number	Preis / Price
150	282-607	6,0qmm grün/gelb 2-Leiter Schutzleiterklemme	165	1,17
151	282-697	2-Leiter-Trennklemme 6qmm g rau 0,2-6qmm 400V 6kV 30A	41	1,07
152	282-698/281-434	24V 6,0qmm grau Kfz-Sicherungsklemme	25	2,65
153	282-901	6,0qmm grau 2-Leiter Durchgangsklemme	260	0,46
154	282-901	6,0qmm grau 2-Leiter Durchgangsklemme	280	0,46
155	282-901	6,0qmm grau 2-Leiter Durchgangsklemme	47	0,46
156	282-907	6,0qmm grün-gelb 2-Leiter Schutzleiterklemme	62	1,17
157	282-907	6,0qmm grün-gelb 2-Leiter Schutzleiterklemme	211	1,17
158	282-907	6,0qmm grün-gelb 2-Leiter Schutzleiterklemme	48	1,17
159	283-101	DURCHGANGS- KLEMME 2-LEITER 16QMM GR	199	0,70
160	283-104	2-Leiter-Durchgangsklemme 6 qmm blau 0,2-6qmm 800V 8kV	101	0,42
161	283-107	SCHUTZLEITER- KLEMME 2-LEITER 16QMM GNGE	156	1,58
162	283-107	SCHUTZLEITER- KLEMME 2-LEITER 16QMM GNGE	6	1,58
163	283-301	Abschluss-u. Zwischenplatte grau 4mm dick f. 2-Leiter-Klemme	14	0,14
164	283-316	Abschluss-u. Zwischenplatte grau 4mm dick f. 2-Leiter-Klemme	350	0,17
165	283-316	Abschluss-u. Zwischenplatte grau 4mm dick f. 2-Leiter-Klemme	23	0,17
166	283-325	Abschlussplatte grau f.2-Leiter	105	0,17
167	283-325	Abschlussplatte grau f.2-Leiter	23	0,17
168	283-334	Reduzier-Abdeckplatte grau 1mm dick f. 2-Leiter-Klemme	23	0,10
169	283-334	Reduzier-Abdeckplatte grau 1mm dick f. 2-Leiter-Klemme	23	0,10
170	283-402	Querbrücker isoliert	150	0,30
171	283-402	Querbrücker isoliert	15	0,30
172	283-41		40	0,21
173	283-414	Reduzierbrücker grau isolie rt 32A v. 16qmm auf 4qmm	30	0,43
174	283-415	Warnabdeckung f. 5 KL. gelb m. Blitzpfeil schwarz	30	0,12
175	283-601	Durchgangsklemme 16qmm 2-Leiter grau 0,2-16qmm 800V 8kV	17	0,82

Wago

Pos.	Artikelnr / Prod. Code	Bezeichnung / Product Description	Stück / Number	Preis / Price
176	283-601	Durchgangsklemme 16qmm 2-Leiter grau 0,2-16qmm 800V 8kV	41	0,82
177	283-607	16qmm grün-gelb TS35 Schutzleiterklemme 2-Leiter	11	1,67
178	283-901	16qmm grau 2-Leiter Durchgangsklemme	70	0,82
179	283-901	16qmm grau 2-Leiter Durchgangsklemme	20	0,82
180	283-904	DURCHG.-KLEMME 2-LEITER 16QMM BL	20	0,85
181	283-907	16qmm grün-gelb 2-Leiter Schutzleiterklemme	29	1,68
182	283-907	16qmm grün-gelb 2-Leiter Schutzleiterklemme	14	1,68
183	284-101	2-Leiter-Durchgangsklemme 1 0qmm grau 0,2-10qmm 800V 8kV	166	0,53
184	284-104	2-Leiter-Durchgangsklemme 1 0qmm blau 0,2-10qmm 800V 8kV	60	0,54
185	284-107	2-Leiter-Schutzleiterklemme 10qmm grün-gelb 0,2-10qmm	79	1,27
186	284-107	2-Leiter-Schutzleiterklemme 10qmm grün-gelb 0,2-10qmm	60	1,27
187	284-301	Abschluss-u. Zwischenplatte grau 2,5mm dick f. 2-Leiter-Kl.	100	0,13
188	284-301	Abschluss-u. Zwischenplatte grau 2,5mm dick f. 2-Leiter-Kl.	16	0,13
189	284-316	Abschluss-u. Zwischenplatte grau 2,5mm dick f. 2-Leiter-Klemme	200	0,13
190	284-317	ABSCHLUSSPLATTE ORANGE	100	0,13
191	284-325	Abschlussplatte grau f.2-Leiter	222	0,13
192	284-325	Abschlussplatte grau f.2-Leiter	100	0,13